

Länk till produkten: <https://prolighting.se/dubbel-parklykta-i-gjutjarn-w22-4-kantigt-lykthus-p-29.html>



Dubbel parklykta i gjutjärn W22, 4-kantigt lykthus - 310cm, 340cm

Pris **1 020.00 Euro**

Leveranstid **~ 14 dagar**

Produktbeskrivning

Dubbel lyktstolpe i gjutjärn W22 med fyrkantigt lykthus

Behöver du dubbel belysning på en riktigt hög och kraftfull stolpe? Dubbel lyktstolpe W22 med fyrkantigt lykthus är en högre och kraftigare version av vår dubbla lyktstolpe, med två fyrkantiga lykthus på en och samma gjutjärnsstolpe. Den passar utmärkt där du behöver belysa en stor yta effektivt, utan att kompromissa med det stilrena uttrycket.

Två ljuspunkter på en hög, robust stolpe

W22 är högre än W12 och passar särskilt bra för breda uppfarter, stora gårdsplaner och parker, där du vill ha en tydlig och genomgående belysning. De två fyrkantiga lykthusen ger ett rakt, symmetriskt uttryck och sprider ljuset jämnt över ett större område. Lyktstolpen finns i två mästhöjder. Föredrar du sexkantiga lykthus kan du titta på [dubbel lyktstolpe W22 med sexkantigt lykthus](#). Räcker en lite lägre modell finns [dubbel lyktstolpe W12 med fyrkantigt lykthus](#).

Gjutjärn som klarar kraven

Hela lyktstolpen är tillverkad i robust gjutjärn, vilket ger en tung och mycket stabil konstruktion som står stadigt i blåst och oväder, även med den dubbla armaturens extra vikt. Ytan är dubbelmålad med grundfärg och rostskyddande täckfärg som tål UV-strålning och utomhusklimat, så att lyktan behåller sitt utseende under lång tid.

Välj färg och glas efter din stil

Lyktstolpen kan beställas i 11 kulörer, från klassisk svart och grafit till grönt, vitt och antika toner som guld, koppar och silver. Glaset väljer du mellan transparent, matt och glas med barkstruktur, beroende på hur du vill att ljuset ska spridas i respektive lykthus.

Modulär konstruktion för enklare transport och installation

Den modulära konstruktionen, med en separat bas och stolpe, gör lyktstolpen enklare att transportera och installera. I basen finns ett inspektionsurtag där alla elanslutningar kan döljas och nås vid behov.

Montering och tillbehör

Elinstallation och ljuskälla ingår inte i leveransen. Eftersom lyktstolpen är dubbel, hög och tung bör den monteras på ett

stabilt fundament, och vi rekommenderar att elinstallationen utförs av behörig elektriker.

Tillverkad i Polen – leverans till hela Sverige


Dubbel lyktstolpe W22 tillverkas i Polen av ett företag med över 30 års erfarenhet. Vi levererar till hela Sverige och leveranstiden är cirka 14 dagar. Kontakta oss gärna om du behöver hjälp att

Specifikation:

Namn:	W22, OP4-2
Material:	Hela armaturen, inklusive den fyrkantiga lampskärmen, är gjord av 100% gjutjärn. Glaset i armaturen är tillverkat av glas från 3-4mm tjocklek
Masthöjd:	235cm / 265cm
fyrkantigt lykthus:	75cm
Total höjd:	~310cm / 340cm
Totalvikt:	~120kg / 123kg
Ytbehandling:	Dubbelmålning. Primer + rostskyddande täckfärg. Färg resistent mot UV-strålning och ogynnsamma väderförhållanden
Driftspänning:	230V, 50Hz
Effekt:	max. 100W
Lamphållare:	Ja - E27-sockel
Elinstallation:	Nej
Glödlampa ingår:	Nej
Produktionsland:	Polen

Färg:

Glas:



FAQ: Vanliga frågor om dubbel lyktstolpe W22 med fyrkantigt lyktthus

Vad skiljer W22 från W12?

W22 har en högre och kraftigare stolpe, med en total höjd på cirka 310 eller 340 cm mot cirka 290 eller 320 cm för W12. Se även [dubbel lyktstolpe W12 med fyrkantigt lyktthus](#).

Vilken masthöjd ska jag välja, 235 cm eller 265 cm?

Med 235 cm blir totalhöjden cirka 310 cm, vilket passar bra vid breda uppfarter. Med 265 cm blir totalhöjden cirka 340 cm, vilket ger en mer imponerande lyktstolpe för stora gårdsplaner och parker.

Hur många ljuspunkter har W22?

W22 har en dubbel armatur med två fyrkantiga lyktthus på samma stolpe. Varje lyktthus har en standardsockel E27 för ljuskällor på upp till 100 W. Ljuskälla ingår inte i leveransen.

Behöver W22 fundament och kabelrör?

Ja, eftersom lyktstolpen är dubbel, hög och tung, cirka 120–123 kg, ska den stå stabilt på ett fundament som passar marken och lyktstolpens vikt. Kabeln bör skyddas i ett kabelrör och kan döljas i inspektionsurtaget i foten. Elinstallation ingår inte och ska utföras av behörig installatör.

Levererar ni till hela Sverige?

Ja, vi levererar till hela Sverige och leveranstiden är cirka 14 dagar. För flera produkter eller en särskild leverans kan du [begära offert](#).

Produkten har ytterligare alternativ:

FÄRG: SVART - RAL9005 , GRAFIT - RAL 7021 , GRAFIT - RAL 7016 , GRÖN - RAL6009 , GRÖN - RAL6005 , VIT - RAL9016 , ANTIK GULD , ANTIK KOPPAR , ANTIK SILVER , ANTIK GRÖN , DB703

GLAS: TRANSPARENT , MATT , GENOMSKINLIG BARK

MASTHÖJD: 235cm , 265cm (+ 30.00 Euro)